

BIKEPLAY EESTKOS

**KUVADA MULTIMEDIAALSEID
DA MOTO CON TELECAMERE**

**MOOTORRATTA
MULTIMEEDIA KUVAR
KOOS**

ARMATUURKAAMERATEGA

**MULTIMEEDIA EKRAAN MIT
KAMERAS FÜR MOTORRÄDER**

**PANTALLA MULTIMEEDIA
PARA MOTO CON DASHCAMS**

**ÉCRAN MULTIMÉDIA
MOTO AVEC CAMÉRAS**



MIDLAND®

- **ISTRUZIONI**
- **JUHENDID**
- **BEDIENUNGSANLEITUNG**
- **KASUTUSJUHEND**
- **KASUTUSJUHEND**

Tähelepanu


- Ärge kasutage kõrgsurvepüstolit peremehe ja kaamerate loputamiseks.
- Palun ärge kasutage alkoholi, plekieemalduslahust ja muid söövitavaid lahusteid, et vältida toote välimuse ja veekindluse kahjustamist.
- Enne voolu sisselülitamist ühendage kindlasti kõik seadmed.
- Ärge murdke kaabelliine paigaldamise ajal kokku.
- Palun kasutage sertifitseeritud MICRO TF-mälukaarti, mille klassifikatsioon on CLASS 10 U3 või kõrgem, ja vormindage mälukaart enne esimest kasutamist.
- Mälukaardi pikaajaline kasutamine põhjustab killustumist, mistõttu on soovitatav mälukaart regulaarselt vormindada.
- Vajutage pärast sisestamist kummist pistikutele, et tagada toote veekindlus.
- Rehvirõuandureid saab ühendada alles pärast rehvidele paigaldamist.

Enne alustamist

- Enne seadme kasutamist peate sisestama mälukaardi.
- Keerake lahti kaks kruvi ja eemaldage ekraani alumises küljes olev kate.
- Sisestage mälukaart õigesse pessa.
- Sulgege kaas, pingutades kaks kruvi.


Juhtmestiku skeem

Meetod 1: mootorratta aku



Seadme maksimaalne voolutarve on 600 mAh.

Meetod 2: USB



Soovitame ühendada punase juhtmega (+) positiivse võtme all, nii et kui mootorratas on välja lülitatud, on tarbimine null.

Apple CarPlay

1. Ühendage oma nutitelefon Bluetoothiga



2. Valige vastav operatsioonisüsteem



3. CarPlay: Lubage CarPlay kasutamine alates Tele telefon.



Android auto

1. Ühendage oma nutitelefon Bluetoothiga



2. Valige vastav operatsioonisüsteem



3. Android: Peab automaatselt siduma



Märkus: Seadme sidumiseks peab nutitelefoni WiFi olema sisse lülitatud. Pärast esialgset ühendamist Bluetoothi kaudu lülitub ekraan WiFi peale.

Peamenüü

- A. Salvestusaja indikaator
- B. Resolutsiooni näitaja
- C. GPS-indikaator
- D. Bluetooth aktiveeritud
- E. WiFi aktiveeritud
- F. G-sensor indikaator
- G. Mälukaardi indikaator
- H. Ekraani heledus
- I. Helitugevuse reguleerimine

1. **Sõidumeerik:** klõpsake, et siseneda kaamerate vaadetesse ja seadistustesse
2. **CarPlay:** ühendage CarPlay'ga
3. **Android auto:** klõpsake Android auto ühendamiseks
4. **Paneel**
5. **Kordus:** kliki videote vaatamiseks siseneda
6. **Seaded:** klõpsake, et siseneda menüü seadistustesse
7. **Bluetooth:** klõpsake Bluetoothiga ühendamiseks



Seadete menüü

Funktsioon	Selgitus
Surve	TPMS seaded
Kiiruse ühik	Km/h - Mp/h
Ekraanisäästja	Ekraanisäästja viiteaja määramine
Keel	Valige keel
GPS teave	GPS-signaali teave
Aja seadistamine	Seadme kellaaja määramine (pärast GPS/ WiFi/Bluetoothiga ühendamist seatakse kellaag automaatselt).
Võtmemahut	ON/OFF: lülitab sisse/välja puutetundliku klahvi tooni
WiFi lüliti	ON/OFF: WiFi sisse/välja lülitamine.
Formaat SD	Mälukaardi vormindamine
Audio Out	BikePlay/Smartphone: Kui lülitatud "BikePlay" heli mängitakse telefoni sisekõlarist BikePlay. Kui lülitate funktsiooni "Mobiiltelefon", siis mängitakse telefoni heli telefonist või ühendatud Bluetooth-seadmest. NB Valige "Mobiiltelefon", et kasutada Bluetooth'i. Intercom seade

Tehase lähtestamine Midland BikePlay Guardian'i lähtestamine

Versioon Kontrollige versiooni/Bluetooth'i nime/WiFi nime ja parooli.



BIKEPLAY EESTKÕRISTJA JURISEL

Ühendamine Kycam2 rakendusega

Rakenduse KYCAM2 abil on võimalik saada kaugjuurdepääs Midland BikePlay Guardiani peamistele funktsioonidele.

1. Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes (Midland BikePlay Guardian ja nutitelefoni) välja.
2. Lülita WiFi sisse Midland BikePlay Guardianis
3. Ühendage oma nutitelefoni WiFi võrku "Midland BikePlay".
4. Kasutage ühendamiseks parooli 12345678
5. Avage KYCAM2 rakendus



Veaotsing

Küsimus	Vastus
Kuidas CarPlay või Android auto lahti ühendada?	Lülitage WiFi välja või unustage Bluetooth-seade
Kuidas ühendada uuesti Car play/Android auto pärast manuaalset katkestamist?	Ühendage Midland BikePlay'ga uuesti Bluetoothi kaudu
Kuidas ühendada uuesti CarPlay/Android auto pärast armatuurkaamera taaskäivitamist?	See ühendatakse tagasi automaatselt, kui Bluetooth ja WiFi on mõlemad lubatud.
Kaamera vaade on sinine	Kontrollige, kas kaamerad on õigesti ühendatud
Kas ma saan BikePlay Guardianit kasutada ilma kaamerata?	Midland BikePlay Guardianit saab kasutada kahe, ühe või isegi ilma kaamerata. Ilma kaamerata on salvestatud video sinine ekraan.
Seade ei lülitu sisse	Kontrollige, kas juhtmed on õigesti ühendatud, FUSE terviklikkust ja proovige koos alternatiivne toiteallikas (aku või USB-C)
Rehvirõhu andur	Rehvirõhuandurit saab ühendada ainult siis, kui nad tuvastavad rehvirõhu

Tehnilised andmed

Sagedus	2,4 GHz
Võimsus	≤ 10dBm
Kaitsetase	IP67
Ekraani peegeldamine	Toetab Apple Carplay ja Android auto
Video resolutsioon	1080P+1080P - QFHD 1440P + Q FHD 1440P
Kaamerate arv	2 (ees ja taga)
Näita	5,0-tolline IPS-ekraan
WiFi/APP-liides	Jah
GPS jälgimine	Jah
Formaat	H.264: H.264: Video formaat TS, pakkimisformaat H.264: Video formaat TS, pakkimisformaat H.264
Mälukaardi maht	32-256GB klass 10 U3
Pinge nõue	12-30V või 5V 2A (USB)

C) Teavet garantii kohta leiate aadressilt **midlandeurope.com**.

